

Zabójcze, rakotwórcze, i sterylizujące szczepienia HPV

Szczepionki HPV (wg. farma-propagandy przeciw rakowi szyjki macicy) należą do najgroźniejszych. Zgłoszenia powikłań poszczepiennych dowodzą, że szczepionki te nie tylko nie chronią przed rakiem, ale wręcz mogą go wywoływać i to u bardzo młodych kobiet. Naturalnie ten rodzaj raka występuje głównie u zaniedbanych starszych kobiet i w USA jest bardzo rzadki, a teraz coraz częściej zdarza się wśród zaszczepionych dziewcząt i młodych kobiet.

Szczepienia HPV także zabijają i ciężko okaleczają młode kobiety. Od 2007 r. do lipca 2013 do bazy VAERS w USA zgłoszono ponad 30 000 poważnych powikłań po tych szczepieniach, w tym 140 zgonów i 963 przypadków trwałego kalectwa poszczepiennego (encefalopatie, paraliż, choroby demielinizacyjne, padaczki, etc.). (Załączona Tablica 1 pokazuje przypadki głównych zgłoszonych powikłań). Ponieważ do bazy VAERS zgłaszanych jest nie więcej niż 5% wszystkich powikłań, liczby te trzeba pomnożyć przez co najmniej 20. Tzn. szczepionki HPV mogły zabić ok. 2800 dziewcząt i młodych kobiet oraz trwale okaleczyły prawie 20 000 (w USA). Wywołały też ok. 1300 przypadków raka macicy oraz ponad 4300 stanów przedrakowych. W najlepszym przypadku, nie uchroniły one kobiet przed rakiem szyjki macicy, więc nie spełniają reklamowanej roli ochronnej.

Tablica 2 ilustruje rozkład powikłań po szczepieniach HPV w różnych grupach wiekowych. Widać, że 137 przypadków zgłoszonych powikłań (czyli ponad 2700 prawdopodobnych) było wśród niemowląt i dzieci poniżej 5 roku życia, co dowodzi, że szczepionki HPV podstępnie i nielegalnie wstrzykuje się już małym dzieciom, dla których nie były one przeznaczone.

Do opisanych powyżej powikłań należy dołączyć poszczepienną sterylizację dziewcząt. W opublikowanej niedawno pracy naukowej włosko-izraelscy badacze opisują trzy przypadki młodych, uprzednio zdrowych kobiet, u których szczepienia HPV spowodowały nieodwracalne uszkodzenie jajników. Szczepienia te zaindukowały u nich choroby autoimmunologiczne i pojawienie się przeciwciał przeciw komórkom jajników (i tarczycy), które spowodowały sterylizację w dodatku do innych schorzeń autoimmunologicznych (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23902317>). Prawdopodobnie jest to dopiero początek tego typu doniesień i wielka fala bezpłodności w wyniku poszczepiennego uszkodzenia jajników wkrótce nadejdzie. To się niebawem okaże, gdyż pokolenie zaszczepionych dziewcząt niedługo wejdzie w fazę rozrodczą. Obserwacje te uzupełniają dane zebrane w VAERS, gdzie zgłoszono 396 przypadków poronień i uszkodzeń płodów u kobiet po szczepieniach HPV, co znaczy było ich w USA prawdopodobnie ponad 7900.

Po tym jak rząd japoński nakazał wycofanie szczepionek HPV z Japonii (a rząd Chin przygotowuje podobną decyzję), kartele szczepionkowe gwałtownie poszukują nowych ofiar. Przygotowują agresywne kampanie korumpowania urzędników państwowych i medycznych różnych krajów, nakłaniając ich do przymusowego szczepienia tymi szczepionkami także niemowląt obojga płci. Należy oczekiwać, że Polska, która ma

bardzo spinegliwych i ignoranckich posłów oraz urzędników medycznych (o czym dobitnie świadczy jednogłośnie przegłosowanie faszystowskiej ustawy o przymusie szczepień, jakiej nie ma w żadnym kraju europejskim), będzie jednym z głównych celów tych sterylizacyjnych i ludobójczych ataków. Wielką tragedią naszych czasów jest to, że dziś tysiące skorumpowanych lekarzy, urzędników medycznych i polityków „demokratycznie” prowadzą politykę systemowej medycznej eksterminacji własnych narodów. Trzeba przyznać, że do zbrodni na taką skalę nie posunęli się nawet hitlerowscy naziści. (Po doświadczeniach hitlerizmu, dzisiejsze Niemcy mają najbardziej liberalną i humanitarną politykę szczepień w Europie, czyli nikogo do nich nie zmuszają, a nawet nie zachęcają, dzięki czemu mają bardzo niskie wskaźniki umieralności niemowląt).

Tablica 1. Powikłania po szczepieniach HPV zgłoszone do bazy VAERS w USA do lipca 2013 (to tylko ok. 5% wszystkich prawdopodobnych powikłań).

Powikłanie	Liczby
Trwałe kalectwo	963
Zgony	140
Okaleczenie, brak poprawy	6,085
Patologiczny obraz rozmazu cytologicznego	534
Dysplazja komerek szyjki macicy (stan przedrakowy)	216
Rak szyjki macicy	65
Zagrożenie dla życia	566
Wizyty w pogotowiu	10,626
Hospitalizacje	3,098
Przedłużone hospitalizacje	235
Ciężkie powikłania	4,132
Zgłoszone powikłania	30,674

Tablica 2. Zgłoszone powikłania po szczepieniach HPV w różnych grupach wiekowych

Wiek	Zgłoszone powikłania
< 6 months	54
6-11 months	17
1-2 years	37
3-5 years	29
6-17 years	16,165
18-29 years	8,429
30-39 years	324
40-49 years	118
50-59 years	37
60-64 years	8
65+ years	17
Unknown	5,117
Total	30,352

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23902317>
<http://vactruth.com/2013/08/10/hpv-vaccines-can-kill/>
<http://sanevax.org/>